



Buse Garten & Forsttechnik

Haller Str. 196
33334 Isselhorst

Tel: 05241 - 68494
Fax: 05241 - 687663

info@buse-gartentechnik.de
<https://www.buse-gartentechnik.de>

Honda - HRX 476C VK (Aktionsangebot!)

Aktionsangebot!

Aktionsmodell 2018! Solange Vorrat reicht.

Aktionsangebot:

EUR 979,00
~~UVP: EUR 1199,00~~
(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)



Beschreibung

Der Benzinrasenmäher der neuen Honda HRX 476-Modellreihe ist mit seinen 47 cm Schnittbreite für Fläche bis 1000 qm geeignet. Der Mäher verfügt über eine stufenlose Geschwindigkeitskontrolle, Autochoke sowie das 4-in-1 Mähsystem von Honda.

Der Antriebsmäher gehört zur neuesten Generation der HRX Benzinrasenmäher von Honda. Ausgestattet mit dem 4-in-1 Mähsystem von Honda (Versamow) kann über einen Hebel am Mähdeck stufenweise zwischen Fangen und Mulchen gewählt werden. So finden Sie für alle Mähbedingungen stets die richtige Einstellung.

Zwillingsmesser sorgen für den perfekten Schnitt, egal ob einfach nur Mähen oder Mulchen. Mit den doppelten Messern

im Mähdeck erreichen Sie stets das schönste Schnittbild.

Durch den Autochoke entfällt das lästige Regulieren der Luftzufuhr zum Motor während der Warmlaufphase. Einfach Starten und los mähen. Volle Mähleistung ab der ersten Messerumdrehung.

Die Geschwindigkeit des HRX 476C VK wird über einen Schmetterlingshebel am Holm stufenlos reguliert. Die Honda Smart Drive genannte Technologie ermöglicht so eine individuelle Einstellung des Tempos je nach dem Bedürfnis des Nutzers. Der ergonomische Schmetterlingsgriff lässt sich zudem an die bevorzugte Handhaltung anpassen.

Herausragendes Qualitätskriterium der Honda HRX-Rasenmäher ist das extrem verwindungssteife Kunststoffgehäuse Honda Polystrong®, das sich durch ein geringes Eigengewicht sowie einen stark reduzierten Geräuschpegel auszeichnet.

Features

- 4-in-1 Mähsystem Honda Versamow
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Daumendruck über einen Schmetterlingshebel am Holm (Honda Smart Drive)
- Autochoke: starten und los bei sofort voller Mähleistung
- Honda Polystrong®-Gehäuse: besonders robust & Korrosions-beständig

Alle technischen Daten

Schnittbreite :	47 cm
Heckauswurf :	im Lieferumfang
Gehäuse/Chassis :	Kunststoff
Holm klappbar :	im Lieferumfang
min. Schnitthöhe :	25 mm
max. Schnitthöhe :	79 mm
Schnitthöheneinstellung :	Zentral mit Stufenanzahl
Anzahl d. Stufen :	7
Marke des Motors :	Honda
Beschreibung des Motors :	GCV 160
Nennleistung :	2,7 kw
Motor-Typ :	Verbrennungsmotor
Schallleistungspegel (LWA) :	94 db(A)
Brennstoff :	Benzin
Hubraum :	160 ccm
Starter :	Seilzug/Reversierstarter
Taktfrequenz :	4
Kurbelwelle :	Vertikal
bei Drehzahl :	2750 U/Min
Geschwindig.regulierung :	Stufenlos
Fangsack :	im Lieferumfang
Sack-/Box-Volumen :	69 l
Gewicht :	39,00 kg
Bezeichnung des Motors :	GCV 160

weitere Bilder



Automatischer Choke: volle Leistung schon in der Aufwärmphase, ohne manuelle Regulierung der Luftzufuhr zum Motor (Choke)



Zentrale Schnitthöheneinstellung per Daumendruck durch einen Hebel seitlich des Mähdecks



4-in-1-Mähsystem (Versamow): über einen Hebel am Mähdeck stufenweise zwischen Fangen und Mulchen wählen



Zwillingsmesser: doppeltes Messer für optimales Schnittbild. Egal ob Fangen oder Mulchen eingestellt ist.



Smart Drive: stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Daumendruck. Ergonomischer Schmetterlingshebel am Holm an Handstellung anpassbar.

Unsere Öffnungszeiten:

Winteröffnungszeiten: Mo - Fr 08-17 Uhr

Sa 08-13 Uhr

Mittagsruhe von 12.30 -13.30